LEANDER

—

DAS PERSONEN-LEITSYSTEM MIT STIL

LEANDER ist ein flexibler, individuell gestaltbarer und ästhetisch ansprechender Begleiter. Er kommt dort zum Einsatz, wo es wichtig ist, Distanz zu schaffen, zu informieren und sich auf wechselnde Anforderungen schnell einstellen zu können.

Neu sind die zahlreichen Erweiterungselemente, womit das Personenleitsystem LEANDER auf die aktuellen Anforderungen an Sicherheit und Arbeitsschutz reagiert. Dazu gehören die Halterung für Desinfektionsmittelspender, Grafikflächen in verschiedenen Formaten, Exponat- bzw. Kunstwerkbeschriftung, Monitorhalter und Prospektständer.

Als Gesamtdienstleister erarbeiten wir auf ihren Wunsch hin auch individuelle Umsetzungen.

PERSONENLEITSYSTEM LEANDER

Ob als temporärer Abstandshalter, als Leitsystem oder als dauerhafte Markierung in Ihrer Einrichtung, LEANDER ist durch seinen systemhaften Aufbau äußerst vielseitig. Es weist den Weg und bietet höchste Funktionalität bei schlichter Gestaltung.

Das LEANDER-System besteht aus einem Standfuß in drei Höhen und über 25 Anbauteilen. Die klassische geradlinige Gestaltung setzt sich in allen Elementen fort. Dank des einheitlichen, schlichten und funktionalen Designs können Ständer mit verschiedenen Anbauteilen frei miteinander kombiniert werden.

Bis zu vier Elemente lassen sich an einem Standfuß anbringen. So ist es zum Beispiel möglich, zu zwei Seiten Kordeln oder Stäbe zu fixieren und zusätzlich einen Desinfektionsflaschenhalter sowie ein Hinweisschild anzubringen. Durch die Vielzahl an Elementen und Kombinationsmöglichkeiten übernimmt LEANDER diverse Funktionen.

Dank der werkzeuglosen Montage ist das System für den temporärem Einsatz geeignet, nach Gebrauch schnell und einfach zerlegt und lässt sich auf kleinstem Raum lagern.

Die Montage sämtlicher Ergänzungs-
elemente erfolgt werkzeuglos.
An einem LEANDER-Standfuß lassen
sich bis zu vier Elemente andocken,
was den Aufbau sowohl in Reihe
als auch über Eck ermöglicht und
optional Platz für zwei weitere Anbau-
teile bietet.



1 Der Standfuß wird mittels mitgelieferter Inbusschraube und Schlüssel fest an der Bodenplatte fixiert. Eine Vertiefung darin verhindert das Verdrehen des Ständerprofils.



2 Im zweiten Schritt wird die Kappe des Ständers nach oben gezogen. Die gewünschten Anbauteile werden entsprechend bereit gelegt.



3 Über einen magnetischen Sicherungszapfen wird das jeweilige Anbauteil passgenau in der Vertiefung des Ständers positioniert. Ein weiterer Magnet und zwei Haltebügel sichern das Element zusätzlich.



4 Nachdem die Anbauelemente in die Vertiefung des Ständers positioniert wurden, wird die Kappe heruntergeschoben. Diese greift in die umlaufende Nut des Sicherungszapfens und gewährleistet die formschlüssige Verbindung.



LEANDER
Standfuß

Der LEANDER Standfuß wird mit Bodenplatte, Endkappe, Fixierschraube und Inbusschlüssel geliefert. Er ist in drei verschiedenen Höhen sowie in der Pulverbeschichtung Schwarz und Weiß erhältlich. Weitere RAL-Farben sind als Sonderanfertigung lieferbar. Die Erweiterungselemente wie Kordel oder Stab werden mit Hilfe eines in den Endhülsen integrierten Magneten am Ständer gehalten und durch die Endkappe formschlüssig fixiert. Alle Erweiterungselemente werden werkzeuglos montiert und fixiert.

Farben: ■ Schwarz □ Weiß | **Höhen:** 50 / 70 / 90 cm

Haben Sie spezielle Vorstellungen? Als Gesamtdienstleister ermöglicht molitor auch individuelle Lösungen, hier z. B. eine durchgehende Befestigungsschiene anstelle der Bodenplatte für das Graf-Luxburg-Museum in Schloss Aschach.

LEANDER
Kordel

Die Kordeln bestehen aus 100 Prozent multifilem Polypropylengarn, was sie besonders leicht, reißfest und beständig macht. Darüber hinaus sind sie geruchsneutral, geschmeidig und haben einen edlen seidigen Glanz. Ihre formstabile runde Oberfläche erhalten sie durch die geflochtene Konstruktion. Dank magnetischer Hülsen werden sie schnell und einfach am Standfuß befestigt und durch die Endkappen fixiert. Individuell kann aus einer großen Farbpalette und die gewünschte Länge gewählt werden.

Farben: Schwarz Silbergrau Gold Bordeaux Gelb Rot
Längen: 2 / 2,5 / 3 m



LEANDER
Stab

Für eine besonders schlichte Gestaltung kann alternativ zur Kordel eine Stabvariante gewählt werden. Das gesamte Element wird aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und ist somit besonders robust und langlebig. Die Montage erfolgt werkzeuglos. Dafür werden die magnetischen Endhülsen in die vorgesehene Vertiefung des Ständers positioniert und durch das Herunterschieben der Endkappe formschlüssig fixiert. Der Stab ist in zwei verschiedenen Längen sowie in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Sonderlängen und weitere Farben können auf Anfrage produziert werden.

Farben: ■ Schwarz □ Weiß | **Längen:** 1/1,5 m



LEANDER

Grafikelement Serie GSS

Das Grafikelement aus der GSS-Serie ist aufrecht stehend und nur leicht gewinkelt. Damit gewährt es eine optimale Lesbarkeit auch aus größerer Entfernung. Auf dem DIN A5-Hochformat lassen sich kurze Informationen und Ankündigungen bestens darstellen. Mit dem DIN A4-Hoch- oder Querformat ist auch für längere Informationen ausreichend Platz vorhanden. Das gesamte Element aus Schild und Halterung wird aus Stahl gefertigt und ist somit besonders robust und langlebig. Dank der pulverbeschichteten Oberfläche erhält es eine edle und zeitlose Anmutung. Neben der Ausführung in Schwarz und Weiß sind andere Farben als Sonderanfertigung möglich.

Farben: ■ Schwarz □ Weiß | **Grafikfläche:** DIN A4 Hoch/Quer, DIN A5 Hoch



LEANDER

Grafikelement Serie GSK

Das Grafikelement aus der GSK-Serie ist senkrecht stehend und stärker gewinkelt als in der GSS-Reihe. Das Schild ist um 50° geneigt und gewährt damit gute Lesbarkeit aus kürzerer Distanz. Es wird sowohl in den Größen DIN A4 und DIN A5 als auch im Hoch- oder Querformat angeboten. Schild und Halterung sind aus Aluminium gefertigt und erhalten dank der pulverbeschichteten Oberfläche eine edle und zeitlose Anmutung. Neben der serienmäßigen Ausführung in Schwarz und Weiß sind weitere Farben als Sonderanfertigung möglich. Die Trägerfläche selbst kann mit Grafikfolie beklebt werden.

Farben: ■ Schwarz □ Weiß | **Grafikfläche:** DIN A4 Hoch / Quer, DIN A5 Hoch / Quer



LEANDER

Wechselrahmen WR

Der Wechselrahmen WR macht die Grafikelemente der GSS und GSK-Serie zur aufrechtstehenden oder gewinkelten Informationseinheit mit wechselbaren Inhalten. Dafür wird der Rahmen schnell und einfach über die jeweilige Trägerfläche geschoben. Die mitgelieferte Acrylscheibe dient dem Schutz vor Feuchtigkeit und anderen äußeren Einflüssen. Der Wechselrahmen wurde für DIN A4 im Hochformat konzipiert, da sich darauf auch ausführlichere Texte bestens darstellen lassen. Das gesamte Element ist aus Aluminium gefertigt und erhält durch die pulverbeschichtete Oberfläche eine edle und zeitlose Anmutung. Wie die ganze Serie ist der Wechselrahmen in Schwarz und Weiß erhältlich. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, weitere RAL Classic-Farben als Sonderanfertigung herzustellen.

Farben: ■ Schwarz □ Weiß | **Grafikfläche:** DIN A4 Hoch

LEANDER

Grafikelement Serie GGK

Das Anbauelement GGK ist zweifach gewinkelt, wodurch der Blick des Betrachters für dahinter befindliche Gegenstände frei bleibt. Die Neigung des Schildes um 15° sorgt für eine bequeme Lesehaltung und eignet sich besonders, um taktile Elemente wie Brailleschrift oder erhabene Schwarzschrift darauf zu applizieren. Die Displayflächen sind im DIN A5- und im DIN A4-Querformat erhältlich und wie die Halterung aus Stahl gefertigt. Somit sind sie besonders robust und langlebig. Dank der pulverbeschichteten Oberfläche erhält es eine edle und zeitlose Anmutung. Serienmäßig ist auch dieses Element in Schwarz und Weiß erhältlich. Weitere Farben können als Sonderanfertigung hergestellt werden.

Farben: ■ Schwarz □ Weiß | **Grafikfläche:** DIN A4 / DIN A5 Quer

LEANDER

Halter für Flüssigkeitsbehälter HFB

Die Halterung für Flüssigkeitsbehälter besteht aus einem mehrfach gekanteten Blech, welches sowohl die Standfläche als auch den Ringhalter bildet. Dank dieser speziellen Form lässt sich HFB besonders gut mit der GSS-Serie kombinieren. Das gesamte Element wird aus Stahl gefertigt und erhält eine pulverbeschichtete Oberfläche. Serienmäßig ist es in Schwarz und Weiß erhältlich, wobei weitere Farben als Sonderanfertigung hergestellt werden können.

Farben: ■ Schwarz ☐ Weiß

5 Liter-Nachfüll-kanister erhältlich

LEANDER

Pumpspenderflasche mit Desinfektionsmittel

Zum Element HFB liefern wir auch die passende Pumpspenderflasche mit Desinfektionsmittel. Der Pumpspender aus Kunststoff fasst 600 ml des Hautdesinfektionsmittels. Es wurde eigens für molitor von der Preußischen Spirituosen Manufaktur nach WHO-Rezeptur hergestellt. Die Inhaltsstoffe sind Ethanol 80 Prozent (v/v) (MEK), gereinigtes Wasser und 0,1 Prozent (v/v) Wasserstoffperoxid. Unverdünnt auf die Haut aufgetragen sollte es zwei Minuten einwirken.

Flüssigkeitsbehälter: 600 ml

LEANDER

Desinfektionsmittelspender mit Sensor

Für stark frequentierte Bereiche ist der Desinfektionsmittelspender mit Sensor eine ideale Erweiterung unseres Personenleitsystems. Er kann berührungslos bedient werden und ist somit besonders hygienisch, sicher und innovativ. Dank der geringen Maße und der kompakten Bauweise unterstützt er die schlanke und dezente Linie des LEANDERS. Gleichzeitig ist die separat zu bestellende Kartusche mit einem Fassungsvermögen von einem Liter besonders ergiebig. Die notwendige Stabilität wird durch den Standfuß aus Stahl gewährleistet, wobei das gesamte Element dennoch leicht bewegt werden kann. Um frei von jeder Stromquelle einsatzbereit zu sein, kommen herkömmliche Batterien zum Einsatz.

Farben: ■ Schwarz □ Weiß | **Maße:** 25 × 10,5 × 12 cm (H × B × T) |
Kartusche: Nicht im Lieferumfang enthalten.

1000 ml Kartusche Desinfektionsmittel

Passend zum Desinfektionsmittelspender mit Sensor liefern wir 1000 ml Kartuschen mit hautverträglichem Desinfektionsmittel. Dank drei verschiedener Dosierungen ist sie besonders ergiebig und reicht für bis zu 1000 Anwendungen. Der Kartuschenwechsel ist einfach und sekundenschnell durchgeführt. Die vormontierte Pumpe wird jeweils mit ausgetauscht, was Verschmutzung und Keimbelastung vorbeugt. Pro 100 g sind 45 g Propan-1-ol sowie 30 g Ethanol enthalten.

Kartusche: 1000 ml

LEANDER

Grafikelement GSP / QR-Code

Das Grafikelement GSP ist aufrecht stehend und für die Darstellung von Piktogrammen oder QR-Codes konzipiert. Das kleine quadratische Schild ist um 15° geneigt, damit das Smartphone bequem zum Scannen herangeführt werden kann. Aufgebracht wird der Code durch das Bekleben mit einer Grafikfolie. Wie in der gesamten LEANDER-Familie ist das Element aus Stahl gefertigt und somit besonders robust und langlebig. Dank der pulverbeschichteten Oberfläche erhält es eine edle und zeitlose Anmutung. Serienmäßig in Schwarz und Weiß erhältlich, können weitere RAL Classic-Farben als Sonderanfertigung bezogen werden.

Farben: ■ Schwarz □ Weiß | **Grafikfläche:** 6 × 6 cm

LEANDER

Prospekthalter PSK

Der Prospekthalter PSK ähnelt in seiner Bauweise der GSK-Serie, besitzt aber durch eine weitere Abkantung eine Halteleiste für Prospekte. Dank dieser und des DIN A4-Hochformats können auch umfangreichere Unterlagen ohne zusätzliche Befestigung auf die Trägerfläche aufgelegt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, diese mit Grafikfolie zu bekleben. Die Ablagefläche ist um 15° geneigt und gewährleistet damit eine optimale Lesbarkeit. Das gesamte Element wird aus Aluminium gefertigt und pulverbeschichtet. Serienmäßig ist PSK in Schwarz und Weiß erhältlich, weitere Farben können als Sonderanfertigung hergestellt werden.

Farben: ■ Schwarz □ Weiß | **Ablagefläche:** DIN A4 Hoch



LEANDER

Monitorhalter MSK

Der Monitorhalter MSK ist wie die GSS-Serie stehend und nur leicht gewinkelt. Damit gewährt er eine optimale Sicht aus größerer Entfernung. Das Schild ist hierbei mit einer VESA-Norm-Bohrung zur Montage handelsüblicher Monitore versehen. Das gesamte Element wird aus Stahl gefertigt und ist somit besonders robust, langlebig und stabil, um auch größere Monitore zu sichern. Dank der pulverbeschichteten Oberfläche erhält es eine edle und zeitlose Anmutung. Serienmäßig ist der Monitorhalter in Schwarz und Weiß erhältlich, wobei weitere RAL Classic-Farben als Sonderanfertigung hergestellt werden können.

Farben: ■ Schwarz ☐ Weiß

REFERENZEN —
AUS DER PRAXIS

CLAAS KGaA mbH


CLAAS KGaA mbH